

HippoCare®

ULCEQUIN®**preparat dietetyczny o działaniu ochraniającym śluzówkę przewodu pokarmowego****Informacje ogólne:**

Konie należą do zwierząt płochliwych i z natury są bardzo podatne na stress. Transport, intensywny wysiłek, zmiana otoczenia czy zmiana żywienia stanowią obciążenia dla organizmu mogące szybko doprowadzić do długo utrzymującej się reakcji stresowej, w konsekwencji czego może dochodzić do uszkodzeń śluzówki przewodu pokarmowego.

HippoCare® Ulcequin® zawiera naturalne substancje działające osłaniająco na śluzówkę przewodu pokarmowego. Roślinne hydrokoloidy wykazują właściwości wiążące i powlekające, przywierają do śluzówki przewodu pokarmowego tworząc ochronną warstwę. Powlekająca śluzówkę ochronna warstwa hydrokoloidów utrzymuje się przez wiele godzin, gdyż substancje ją tworzące wykazują wysoką oporność na działanie kwasu żołądkowego.

Stosowanie:

jako środek dietetyczny:

- w celu zmniejszenia reakcji stresowej ze strony przewodu pokarmowego (następującej np. w wyniku zmiany stajni, zmiany żywienia, intensywnego wysiłku, transportu itp.)
 - przy podejrzeniu lub stwierdzeniu uszkodzeń śluzówki przewodu pokarmowego
 - przy nawracających lub popoślukowych kolkach
 - przy niektórych objawach klinicznych po wykluczeniu innych przyczyn (np. zły stan
 - ogólny, bruksizm (zgrzytanie zębami), nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, spadek apetytu, niefizjologiczna konsystencja kału)
 - przy podawaniu leków przeciwzapalnych
 - przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby wrzodowej żołądka lub jelit grubych
- moja sugestia bo to ważne a stwierdzenie



nie uszkodzenie śluzówki jest za bardzo naukowe

Skład:

W skład preparatu wchodzi: pulpa ziemniaczana 53,5%, mączka z morskich alg - 10,0%, wytlóczyny z owoców - 7,5 %, melasa buraczana - 5,0%, mączka z ziół (lukrecja, kaniańka pospolita, rumianek szlachetny, kapusta biała, wiązówka błotna) - 3,0%

Zawartość podstawowych składników:
białko surowe - 3,6%, tłuszcz surowy - 1,9%, włókno surowe - 13,0%, popiół surowy - 4,4%, cukier ogólny - 2,3%, magnez - 0,1%

Zalecane dawkowanie:

Konie: 50 g/100kg/dzień

Żrebięta ssące: 25 g/ kilkakrotnie/dzień

Porcję preparatu rozpuścić w ciepłej wodzie w stosunku 1:3 i podać w ciągu kilku minut strzykawką lub za pomocą butelki ze smoczkami

Preparat HippoCare® Ulcequin® należy stosować conajmniej przez 2 tygodnie, zalecane jest przedłużenie podawania preparatu o następnym 2 tygodnie

Przed zastosowaniem preparatu należy zasięgnąć porady specjalisty

Opakowanie:

pojemniki o zawartości 3,5 kg preparatu

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu szczelnie zamknięte

Wyłączny dystrybutor:

MEDMESS® Kropaczewski i S-ka
Spółka komandytowa
ul. Włókiennicza 98, 04-964 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 872 00 66, 872 38 66
e-mail: info@medmess.pl
www.medmess.pl